



Drehbare Bano Toilette



Die drehbare Bano Toilette ist eine drehbare Toilette mit elektrischer Sitzhöhenverstellung. Der Sitz lässt sich einfach um 290 Grad drehen. Damit wird der Zugang zur Toilette vereinfacht.

Schlecht konzipierte Badezimmer schaffen unüberwindbare Hindernisse und schränken die Beweglichkeit ein. Die neuartige drehbare Toilette beseitigt diese Hindernisse und setzt neue Maßstäbe für die Beweglichkeit im Badezimmer. Wo sich bisher die Nutzer dem Badezimmer anpassen mussten, passt sich jetzt das Badezimmer den Nutzern an. Sie erleben ein verstärktes Gefühl von Sicherheit, Selbständigkeit und Würde.

Funktionalität

Drehbare Toilette mit Höhenregulierung

Der Toilettensitz lässt sich leicht mithilfe eines im Stützhandgriff der Toilette integrierten Auslösermechanismus drehen. Die Stützhandgriffe können separat voneinander angehoben oder gesenkt werden. Dadurch ist die Toilette von beiden Seiten erreichbar. Die Rückenstütze und der Toilettensitz lassen sich zwecks Reinigung einfach entfernen.



Drehbare Toilette mit Höhenregulierung - Rollstuhlvariante



Neben der Standardvariante der drehbaren Bano Toilette ist diese als rollstuhlgerechte Variante nach DIN18040 erhältlich. Diese Variante zeichnet sich durch längere Stützhandgriffe und einen größeren Abstand zwischen den Stützhandgriffen aus. Der Abstand zwischen den Stützhandgriffen beträgt hier 65,5 cm.


Funktionalität

Drehbare Toilette mit Höhenregulierung und Dusch- und Föhnfunktion

Diese Variante ist mit einer Dusch- und Föhnfunktion versehen. Eine einfache und benutzerfreundliche Lösung für einen komfortablen Toilettenbesuch durch Reinigung mit einem warmen und angenehmen Wasserstrahl. Nach dem Reinigungszyklus beginnt der Warmlufttrockner mit einer angenehmen Lufttemperatur zu trocknen. Der Wasserdruck und die Wassertemperatur der Duschfunktion sind variabel einstellbar. Durch den Sensor, der sich im Wandmodul befindet, kann die Funktion nur ausgelöst werden, wenn sich eine Person auf der Toilette befindet. Es erfolgt eine Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit frischem Wasser vor jeder Nutzung.



Höhenverstellbares Wandmodul mit Spülkasten



Nutzer mit Gehbehinderungen sind abhängig davon, dass die Toilette angehoben werden kann, so dass die Beine Kontakt mit dem Boden haben und sie den Sitz selbst einfach und sicher drehen können. Die drehbare Bano Toilette kann 200 mm angehoben oder gesenkt werden und bis zu 300 kg anheben. Die elektrische Höhenregulierung wird ganz einfach von einer integrierten Schaltfläche aus bedient, die sich in den beiden Stützhandgriffen der Toilette befindet. Im Wandmodul der drehbaren Toilette ist ein Steuerungssystem für die Höhenregulierung integriert. Das Modul ist flexibel und kann somit in bestehenden Badezimmern mit wand- oder bodenmontierten Toiletten montiert werden.

Funktionalität

Drehbare Toilette für bauseits vorhandenen Unterputzspülkasten

Die drehbare Toilette für einen bauseits vorhandenen Unterputzspülkasten ist vor allem dafür geeignet, Badezimmer nachzurüsten. Hier wird auf die Höhenverstellbarkeit verzichtet, ohne auf die Drehbarkeit zu verzichten. Insbesondere kleine Badezimmer profitieren von dieser Lösung, die einen beidseitigen Zugang zur Toilette ermöglicht. Um die drehbare Toilette an einem bauseitig vorhandenen Unterputzspülkasten nachrüsten zu können, muss der vorhandene Unterputzspülkasten mit einem Fischer WC-Montageset für verdeckte Befestigungen verbunden werden können. Der Abstand zwischen den Aufhängelöchern muss 180 mm betragen, welche mindestens 270 mm über dem Boden liegen müssen. Das vorhandene Montagegestell muss den anfallenden Gewichtsbelastungen standhalten können.



Material



Die drehbare Bano Toilette wird aus solidem Material hergestellt, das hoher Belastung und intensiver Nutzung standhält. Die innovative Lösung stellt eine optimale und komfortable Funktionalität sicher.

Der Porzellankörper ist spülrandlos und für eine einfache Reinigung konzipiert. Die Oberfläche des Toilettensitzes und die Stützgriffe sind aus innovativen Verbundwerkstoffen hergestellt und haben eine angenehme Haptik. Der Toilettensitz ist für angenehmen Sitzkomfort konzipiert und hat eine reinigungsfreundliche Oberfläche.

Technische Daten drehbare Bano Toilette

Produktnummer:	5920
Gewicht:	35 kg
Max. Belastung:	500 kg
Max. Hebeleistung:	300 kg
Max. Belastung der Stützhandgriffe:	250 kg
Höhenverstellung:	200 mm
Stützhandgriffe wendekreis:	850 mm

Innenmaße Toilettensitz 281 x 232 mm
Elektrische Hebe-/Senkbedienung in beiden Stützhandgriffen
Drehbedienung in beiden Stützhandgriffen
Spülmenge: zweigeteilt 3-6 l – einstellbar bis 4,5-7 l
Spülgeschwindigkeit: 1,8 l/s – einstellbar bis 2,2 l/s
Stromversorgung: 230V IPX6

Vorbehalt für Änderungen.

Farbcodes:

Spülkastenabdeckung: RAL 9016
Stützhandgriff, Sitz und Rückenlehne: RAL 7001



Technische Daten drehbare Bano Toilette mit Dusch- und Föhnfunktion

Produktnummer:	5930
Duschdauer:	180 s
Trocknungsdauer:	180 s
Schutzgrad:	IPX6
Schutzklasse:	1
Bemessungsspannung:	230V AC
Netzfrequenz:	50 Hz
Eingangsstrom:	1200 W
Fließdruck:	1,5-10 bar
Betriebstemperatur:	5-40° C
Werkseitig eingestellte Wassertemperatur:	37° C
Wasserdurchflussrate:	0,5 l/min

Vorbehalt für Änderungen.



Optionales Zubehör



Deckel für Toilettensitz




Klemmen zur Blockade der
Drehfunktion



Fernausslösung Spülung
& Dusch- und Föhnfunktion




Fußpedal für Höhen-
verstellung und Dusch-/
Trockenfunktion



Ø850mm



Ø805mm



Kontakt

Bano GmbH

Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf

info@banogroup.de



Bei Fabrikationsfehlern gewährt Bano dem Kunden bis 3 Jahre nach Montage das Recht zum Umtausch in ein identisches Produkt oder ein Produkt mit identischen Eigenschaften.